

Asupan Kalsium dan Fosfor Berkaitan dengan Karies Gigi pada Anak Sekolah

by Amilia Yuni Damayanti

Submission date: 26-Jun-2022 08:45PM (UTC-0400)

Submission ID: 1863316474

File name: 7_JURNAL_asupan_kalsium_fasfor.pdf (273.88K)

Word count: 3591

Character count: 21025

Asupan Kalsium dan Fosfor Berkaitan dengan Karies Gigi pada Anak Sekolah

Amilia Yuni Damayanti¹, Joyeti Dami², Ruskiah Octavia³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Gizi, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
Email: amilia@unida.gontor.ac.id

16

Abstract

This study aims to determine the relationship between calcium and phosphorus intake with dental caries of school children. This study was an observational study with a cross sectional design. The sampling technique used purposive sampling, with a total sample of 96 subjects. This research was conducted in Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam, Ngawi starting from April - May 2019. Data on dental caries status (DMF-T index) was obtained by dental examination by a dentist. Data on calcium and phosphorus intake were obtained by direct interviews regarding the amount and type of intake using the Semi-Quantitative Food frequency Questionnaire (SQFFQ) form and the 24 hour food recall form. Calcium and phosphorus data were processed using Nutrisurvey software and the Indonesian Food Composition Table (TKPI). Chi-square statistical tests were used to analyze the relationship between calcium and phosphorus intake and dental caries. The majority of MI students who experience caries aged 10 and 11 years. Calcium and phosphorus intake of subjects was classified as inadequate (77,1% and 59,4%). There was a significant relationship between calcium intake with dental caries $p = 0,031 (<0,05)$ and phosphorus intake with dental caries $p = 0,029 (<0,05)$. Adequate intake of calcium and phosphorus can reduce the risk of dental caries in children.

Keyword: Calcium, caries, intake, phosphorus

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara asupan kalsium dan fosfor dengan karies gigi anak sekolah. Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan desain *cross sectional*. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 96 subjek. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam, Ngawi mulai dari bulan April - Mei 2019. Data status karies gigi (indeks DMF-T) diperoleh dengan melakukan pemeriksaan gigi oleh dokter gigi. Data asupan kalsium dan fosfor diperoleh dengan wawancara langsung mengenai jumlah dan jenis asupan menggunakan form *Semi-Quantitative Food frequency Questionnaire* (SQFFQ) dan form *food recall 24 hours*. Data kalsium dan fosfor diolah menggunakan software *Nutrisurvey* dan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI). Uji statistik *Chi-square* digunakan untuk menganalisis hubungan antara asupan kalsium dan fosfor dengan karies gigi. Mayoritas Siswa MI yang mengalami karies adalah usia 10 dan 11 tahun. Asupan kalsium dan fosfor subjek masih tergolong kurang (77,1% dan 59,4%). Terdapat hubungan yang signifikan antara asupan kalsium dengan karies gigi $p=0,031 (<0,05)$ dan asupan fosfor dengan karies gigi $p=0,029 (<0,05)$. Asupan kalsium dan fosfor yang cukup dapat menurunkan resiko karies gigi pada anak.

Kata Kunci: Kalsium, karies, asupan, fosfor

PENDAHULUAN

Karies gigi merupakan penyakit kronik dengan prevalensi tertinggi pada anak usia sekolah. Anak usia sekolah dasar cenderung memiliki prevalensi karies gigi yang lebih tinggi dibandingkan dengan usia anak pra sekolah yaitu 50,5% dan 21,4% (Fleming and Afful, 2018). Prevalensi nasional masalah gigi dan mulut adalah 25,9%, sebanyak 14 provinsi mempunyai prevalensi masalah gigi dan mulut diatas angka nasional (Kemenkes RI, 2018).

Indikator yang digunakan di Indonesia untuk menilai tingkat keparahan kerusakan gigi yaitu Indeks DMF-T. Indeks DMF-T merupakan penjumlahan dari komponen D-T, M-T, dan F-T yang menunjukkan banyaknya kerusakan gigi yang pernah dialami seseorang, baik berupa *Decay/D* (merupakan jumlah gigi permanen yang mengalami karies dan belum diobati atau ditambal), *Missing/M* (jumlah gigi permanen yang dicabut atau masih berupa sisa akar), dan *Filling/F* adalah jumlah gigi permanen yang telah dilakukan penumpatan atau ditambal (Kementrian Kesehatan RI, 2018). Prevalensi nasional Indeks DMF-T adalah 4,6. Sebanyak 15 provinsi memiliki prevalensi di atas prevalensi nasional, salah satunya yaitu provinsi Jawa Timur (Kemenkes RI, 2013).

Karies gigi adalah penyakit gigi di mana metabolit asam organik menyebabkan demineralisasi enamel gigi secara bertahap, diikuti oleh destruksi proteolitik yang cepat pada struktur gigi. Karies dapat terjadi pada permukaan gigi mana saja. Penyebab karies gigi melibatkan banyak faktor. Empat faktor harus ada secara bersamaan yaitu *host*, mikroorganisme, karbohidrat yang dapat difermentasi dalam makanan, dan waktu (durasi) di mulut (Collins, Walsh and Figures, 1999). Bakteri untuk memetabolisme karbohidrat yang difermentasi, menghasilkan asam, dan menyebabkan penurunan pH saliva menjadi kurang dari 5,5. Setelah pH bersifat asam, yang dapat terjadi dalam beberapa menit, bakteri oral dapat memulai proses demineralisasi (Mahan and Raymond, 2017). Karies gigi dapat menyebabkan gangguan makan, hal ini dapat memberikan dampak jangka panjang pada anak seperti anemia defisiensi besi bahkan malnutrisi (Bener *et al.*, 2013).

Berbagai masalah gigi-mulut pada anak seperti karies gigi dapat dicegah dengan pola asupan gizi yang tepat. Beberapa studi menunjukkan bahwa zat gizi merupakan salah satu komponen penting terhadap kesehatan gigi. Konsumsi makanan tinggi kalsium dan fosfor bermanfaat untuk mencegah karies gigi (Hendarto, 2015). Kekurangan mineral kalsium dan fosfor dilaporkan menyebabkan hipoplasia enamel dan meningkatkan resiko karies gigi (Mahan and Raymond, 2017). Ravishankar *et al.* (2012) menyatakan bahwa makanan sumber kalsium dan fosfor seperti produk susu akan membantu melindungi pH yang dihasilkan oleh makanan kariogenik, sehingga berpotensi mencegah terjadinya karies gigi (Ravishankar *et al.*, 2012). Laporan pada studi lain juga menunjukkan bahwa asupan kalsium dan fosfor

berpengaruh terhadap kesehatan gigi dan kejadian karies gigi pada anak sekolah. (Shita and Sulistiy²⁵, 2010; Bener *et al.*, 2013). Meskipun demikian, ada studi lain yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara asupan kalsium dari makanan dan minuman¹⁰ dengan karies gigi (Meikawati, Sayono and Nurullita, 2005). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk¹³ mengetahui hubungan antara asupan kalsium dan fosfor dengan karies gigi anak sekolah dasar.

METODE

Desain, Tempat, dan Waktu

Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan desain³¹ *cross sectional*. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam, Ngawi. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan April - Mei 2019. Variabel bebas dalam penelitian adalah asupan kalsium dan fosfor, sedangkan variabel terikat adalah karies gigi.

Populasi dan Subyek Penelitian¹⁷

Populasi target dalam penelitian ini adalah anak sekolah dasar. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak²⁷ 96 subjek anak sekolah dasar MI Nurussalam di Ngawi dengan kriteria inklusi adalah anak sekolah dasar usia 7 – 12 tahun. Di dalam penelitian ini, kriteria eksklusinya yaitu anak sekolah dasar yang tidak bersedia mengisi kuesioner.

Jenis dan Cara Pengambilan Data

Data status karies gigi (indeks DMF-T) diperoleh dengan melakukan pemeriksaan gigi oleh dokter gigi. Alat dan instrument yang digunakan untuk mendeteksi karies gigi⁷ adalah alat diagnosa kedokteran gigi seperti kaca mulut, pinset, masker dan sarung tangan, alkohol 70%, kapas, dan lembar pemeriksaan DMF-T. Data asupan kalsium dan fosfor diperoleh dengan wawancara langsung dengan anak SD (*face to face/ one-one*) mengenai jumlah dan jenis asupan menggunakan SQ-FFQ. Pewawancara merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Gizi semester akhir yang telah mendapat pelatihan mengenai *dietary assessment*. Data asupan kalsium dan fosfor didapatkan dengan SQ-FFQ yang dilakukan sebanyak satu kali pengambilan data. Bahan makanan yang tercantum dalam SQ-FFQ merupakan hasil pengembangan sendiri berdasarkan pangan lokal dan pengamatan di sekolah.¹⁸ Jumlah bahan makanan dalam SQ-FFQ yang digunakan adalah sebanyak 153 item yang terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, buah-buahan dan serba-serbi. Penentuan porsi nya berdasarkan Ukuran Rumah Tangga (URT). Kemudian dinyatakan dalam bentuk frekuensi (harian, mingguan dan bulanan). Data sekunder yang dikumpulkan adalah jenis kelamin dan data tanggal bulan tahun kelahiran.

Pengolahan dan Analisis Data

Klasifikasi tingkat keparahan karies gigi dikategorikan menjadi tiga katagori, yaitu tingkat keparahan rendah dengan nilai DMF-T sebesar 0,0 - 2,6. Tingkat keparahan sedang dengan nilai DMF-T sebesar 2,7 – 4,4. Tingkat keparahan tinggi dengan nilai DMF-T sebesar $\geq 4,5$. (Kementrian Kesehatan RI, 2018). Data asupan makanan dikonversikan dalam bentuk gram untuk selanjutnya diproses menggunakan software *Nutrisurvey* 2007 dan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI) (Kemenkes, 2017). Data asupan yang telah didapat kemudian dibandingkan dengan AKG. Klasifikasi asupan kalsium dan fosfor terdiri dua kategori, yaitu Kurang (jika asupan $<80\%$ dari AKG) dan Cukup (jika asupan $\geq 80-110\%$ dari AKG) (Kementrian Kesehatan RI, 2019).

Uji statistik dimulai dengan uji *Shaphiro-Wilk* untuk mengetahui distribusi data. Data dikatakan normal jika mempunyai $p > 0,05$. Uji *Chi-square* digunakan untuk menganalisis hubungan antara asupan kalsium dan fosfor dengan karies gigi. Penelitian ini telah mendapat izin etik dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan, RSUD Dr. Moewardi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dengan Nomor: 393/III/HREC/2019. *Informed consent* sudah didapatkan dari Guru dan Wali Murid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Siswa MI yang mengalami karies gigi saat pemeriksaan menjadi subyek penelitian sebanyak 96 orang, diambil pada bulan April-Mei 2019. Klasifikasi tingkat keparahan karies gigi pada usia 12 tahun atau lebih dikategorikan menjadi lima katagori, yaitu tingkat keparahan rendah dengan nilai DMF-T sebesar 0,0 - 2,6. Tingkat keparahan sedang dengan nilai DMF-T sebesar 2,7 – 4,4. Tingkat keparahan tinggi dengan nilai DMF-T sebesar $\geq 4,5$.

Tabel 1. Karakteristik responden

Variabel	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	37	38,5%
Perempuan	59	61,5%
Usia		
9 tahun	1	1,1%
10 tahun	36	37,5%
11 tahun	41	42,7%
12 tahun	18	18,7%
Status Karies		
Rendah	13	13,6%
Sedang	27	28,1%
Tinggi	56	58,3%

24 Berdasarkan Tabel 1, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian 37 Palu (2012), yang menyatakan bahwa status karies pada siswa perempuan juga lebih tinggi dari laki-laki. Hasil penelitian serupa yang dilakukan 21 oleh Berwulo (2011) dan Sihombing (2009) menunjukkan indeks DMF-T lebih 11 banyak dimiliki oleh anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Selama masa kanak-kanak dan remaja, perempuan menunjukkan nilai indeks karies lebih tinggi dari laki-laki. Mayoritas Siswa MI yang mengalami karies adalah usia 10 dan 11 tahun (Sihombing, 2009; Berwulo, 2012). Hal ini serupa dengan hasil penelitian Worotitjan, Mintjelungan, dan Gunawan (2013), bahwa siswa usia sekolah dasar dengan karies gigi terjadi paling banyak pada usia 10-11 tahun.

Status karies subjek pada penelitian ini cenderung masuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 58,3%. Karies gigi dalam penelitian ini yaitu karies 5 pada anak MI yang dinyatakan melalui perhitungan menggunakan indeks DMF-T. Indeks DMF-T adalah angka yang menyatakan adanya karies gigi (*decayed*), kehilangan 5 gigi (*missing*) dan tumpatan (*filling*) pada seluruh gigi permanen. Rerata DMF-T adalah jumlah seluruh nilai DMF dibagi atas jumlah orang yang diperiksa. Rerata indeks DMF-T Siswa MI adalah 4,9 12 nilai ini tergolong tinggi.

Prevalensi karies yang tinggi pada anak-anak 14 usia sekolah lebih disebabkan oleh sering mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, terutama karbohidrat sederhana seperti permen, coklat manis dan *crackers* (Abbass *et al.*, 2019). Selain itu, anak sekolah juga lebih suka mengonsumsi minuman yang mengandung pemanis atau jus buah dengan kandungan gula yang cukup tinggi. Hal tersebut menjadi faktor yang berhubungan dengan kejadian karies gigi (Sanders *et al.*, 2020). Namun, bahan makanan tinggi kalori dan karbohidrat belum tentu menyebabkan karies gigi. Makanan yang kenyal seperti permen karet dan *marshmallow*, meskipun mengandung kadar gula tinggi, merangsang produksi air liur dan memiliki sifat kariogenik yang lebih rendah. Sifat kariogenik suatu bahan makanan dapat dipengaruhi oleh volume dan kualitas air liur; konsistensi, dan komposisi nutrisi dari makanan yang dimakan; penumpukan plak gigi; dan kecenderungan genetik untuk membusuk. Bentuk dan konsistensi makanan memiliki efek signifikan pada potensi kariogeniknya dan kapasitas penurunan pH atau buffering. Bentuk makanan menentukan durasi paparan atau waktu retensi makanan di mulut, yang pada gilirannya mempengaruhi berapa lama penurunan pH atau aktivitas penghasil asam akan bertahan (Mahan and Raymond, 2017). Karies gigi sendiri dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak seperti status gizi kurang dan stunting (Dimaisip-Nabuab *et al.*, 2018).

14 Tabel 2 dan 3 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara asupan kalsium dan fosfor terhadap karies gigi anak sekolah MI. Hal ini sejalan

dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara asupan kalsium dan fosfor dengan karies gigi anak sekolah (Lin HS *et al.*, 2014). Hasil ini juga didukung oleh Hendarto (2015) yang menyatakan bahwa kalsium dan fosfor berpengaruh terhadap kekuatan jaringan dental dan melindungi gigi agar terhindar dari karies gigi pada anak sekolah. Anak sekolah dengan kadar mineral kalsium dan fosfor pada gigi yang lebih tinggi cenderung berisiko lebih rendah mengalami karies gigi (Hartami, Irmawati and Herawati, 2019). Kekurangan mineral kalsium dan fosfor dapat berakibat terjadinya hipoplasia enamel dan meningkatkan resiko karies gigi (Hendarto, 2015). Makanan sumber kalsium dan fosfor seperti produk susu akan membantu melindungi pH asam yang dihasilkan oleh makanan kariogenik, sehingga berpotensi mencegah terjadinya karies gigi (Raviskar *et al.*, 2012). Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Meikawati (2005) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara asupan kalsium dan fosfor pada anak sekolah (Meikawati, Sayono and Nurullita, 2005). Perbedaan ini dapat terjadi karena perbedaan metode pengumpulan data asupan, dimana penelitian tersebut menggunakan metode *recall* 3x24 jam. Perbedaan teknis pengumpulan data asupan makanan diduga memberikan gambaran pola data asupan yang berbeda (Meikawati, Sayono and Nurullita, 2005).

Gigi berlubang disebabkan oleh demineralisasi email gigi oleh asam, seperti laktat dan asetat, yang terbentuk dari makanan kariogenik seperti fermentasi gula dan pati oleh bakteri plak gigi. Susu atau produk dairy yang mengandung banyak kalsium dan fosfor memiliki sifat antikariogenik sehingga dapat mengurangi kelarutan email, meningkatkan remineralisasi, dan mencegah adhesi streptococcus mutans ke permukaan gigi (Mahan and Raymond, 2017). Dalam kaitannya dengan hubungan antara asupan mineral makanan dan penyakit mulut, konsentrasi kalsium (Ca) dan fosfor (P) dari plak gigi dan kadar ion Ca dan P dalam saliva dapat mempengaruhi keseimbangan antara demineralisasi dan remineralisasi email (Yoshihara A *et al.*, 2009).

Tabel 2 Hubungan asupan kalsium dengan karies gigi

Kategori	Kategori DMF-T		Sedang		Tinggi		Nilai p
	Rendah						
	n	%	n	%	n	%	
Kurang	11	14,9.	21	28,4	42	56,8	0,031*
Cukup	2	9,1	6	27,3	14	63,6	

*Signifikan ($p < 0,05$)

Tabel 3. Hubungan asupan fosfor dengan karies gigi

Kategori	Kategori DMF-T						Nilai p
	Rendah		Sedang		Tinggi		
	n	%	n	%	n	%	
Kurang	9	15,8	20	35,1	28	49,1	0,029*
Cukup	4	10,3	7	17,9	28	71,8	

*Signifikan ($p < 0,05$)

Penelitian ini memiliki kelemahan diantaranya yaitu penelitian ini menggunakan desain *cross sectional*, sehingga belum dapat menganalisis kausalitas bahwa asupan fosfor dan kalsium menjadi penyebab karies gigi anak sekolah. Selain itu, penelitian ini hanya fokus pada asupan 2 jenis mikronutrien, dan tidak menganalisis faktor lain. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama terkait desain penelitiannya dan analisis variable lain terkait karies gigi.

Pola makan memiliki efek lokal pada integritas gigi; jenis, bentuk, dan frekuensi makanan dan minuman yang dikonsumsi memiliki efek langsung pada pH oral dan aktivitas mikroba, yang dapat menyebabkan kerusakan gigi. Zat gizi secara sistemik mempengaruhi perkembangan, pemeliharaan, dan perbaikan gigi dan jaringan mulut (Mahan and Raymond, 2017). Asupan gizi dari diet mempengaruhi rongga mulut, begitupun sebaliknya, status rongga mulut dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk mengkonsumsi makanan yang memadai dan mencapai keseimbangan asupan dan kebutuhan gizi (Touger-Decker and Mobley, 2013). Berbagai faktor lain yang menjadi penyebab karies gigi pada anak sekolah yaitu mengonsumsi minuman yang mengandung pemanis, diet vegetarian, status gizi, dan defisiensi beberapa vitamin dan mineral juga mendorong terjadinya karies pada gigi seperti defisiensi vitamin A, B, C, dan D, fluor dan zinc ((Sanders *et al.*, 2020; Smits, Listl and Jevdjevic, 2020; Swaminathan *et al.*, 2019; Ramayanti and Purnakarya, 2013)).

KESIMPULAN

Kalsium dan fosfor berhubungan signifikan terhadap kejadian karies gigi pada anak sekolah MI. Setelah mengetahui hasil ini, diharap pendidik dan pengelola MI untuk dapat memberikan edukasi terkait peran kalsium dan fosfor terhadap kejadian karies gigi untuk mengurangi kejadian karies gigi pada anak sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selaku pemberi Hibah Penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbass, M. M. S. *et al.* (2019) 'The prevalence of dental caries among egyptian children and adolescences and its association with age, socioeconomic status, dietary habits and other risk factors. A cross-sectional study [version 1; referees: 1 approved, 2 approved with reservations]', *F1000Research*, 8, pp. 1–19. doi: 10.12688/f1000research.17047.1.
- Bener, A. *et al.* (2013) 'The impact of dietary and lifestyle factors on the risk of dental caries among young children in Qatar', *Journal of the Egyptian Public Health Association*, 88(2), pp. 67–73. doi: 10.1097/01.EPX.0000430962.70261.8e.
- Berwulo, H. (2012) *Gambaran tingkat karies berdasarkan status kebersihan gigi dan mulut pada siswa sekolah dasar di Desa Ranowango II Kecamatan Kombi*. Universitas Sam Ratulangi.
- Collins, W., Walsh, T. and Figures, K. (1999) *A handbook for dental hygienist*. 4th edn. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Dimaisip-Nabuab, J. *et al.* (2018) 'Nutritional status, dental caries and tooth eruption in children: A longitudinal study in Cambodia, Indonesia and Lao PDR 11 Medical and Health Sciences 1117 Public Health and Health Services 11 Medical and Health Sciences 1105 Dentistry', *BMC Pediatrics*. BMC Pediatrics, 18(1), pp. 1–11. doi: 10.1186/s12887-018-1277-6.
- Fleming, E. and Afful, J. (2018) 'Prevalence of total and untreated dental caries among youth: United States, 2015-2016', *NCHS data brief*, (307), pp. 1–8.
- Hartami, E., Irmawati and Herawati (2019) 'Perbedaan Kadar Kalsium dan Fosfor Gigi Sulung pada Anak dengan DEF-T Rendah dan Tinggi', *E-Prodenta Journal of Dentistry*, 3(2), pp. 232–239.
- Hendarto, A. (2015) 'Nutrisi dan kesehatan gigi-mulut pada anak', *Sari Pediatri*, 17(1), pp. 71–75. doi: 10.14238/sp17.1.2015.71-5.
- Kemenkes (2017) *Tabel Komposisi Pangan Indonesia 2017*.
- Kemenkes RI (2013) *Angka kecukupan gizi energi, protein, lemak, mineral dan vitamin yang di anjurkan bagi bangsa Indonesia. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013*.
- Kementrian Kesehatan RI (2018) *Bahan ajar keperawatan gizi: Pelayanan asuhan kesehatan gizi dan mulut masyarakat*.
- Kementrian Kesehatan RI (2019) *Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia*.
- Lin HS *et al.* (2014) 'ssociation of dietary calcium, phosphorus, and magnesium intake with caries status among schoolchildren', *Kaohsiung J Med Sci*, 4. doi: 10.1016/j.kjms.2013.12.002.
- Mahan, L. K. and Raymond, J. L. (2017) *Krause's food & the nutrition care process*. 14th edn. Canada: Elsevier.
- Meikawati, W., Sayono and Nurullita, U. (2005) 'Hubungan konsumsi kalsium dalam makanan dan minuman dengan keparahan karies gigi pada murid kelas Iv dan V, SDN Mlati Kidul 1 dan 2 Kudus', *Jurnal Litbang Universitas Muhammadiyah Semarang*, pp. 15–21.



- Pulu, M. (2012) *Gambaran karies, kebersihan mulut dan kebiasaan menyikat gigi pada murid SD GMIM 21 Eben Haezer Kombos*. Universitas Sam Ratulangi.
- Ramayanti, S. and Purnakarya, I. (2013) 'Peran Makanan terhadap Kejadian Karies Gigi', *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(2), pp. 89–93.
- Ravishankar, T. L. *et al.* (2012) 'Effect of consuming different dairy products on calcium, phosphorus and pH levels of human dental plaque: A comparative study', *Eur Arch Paediatr Dent*, 13(3), pp. 144–148. doi: 10.1007/BF03262861.
- Sanders, A. *et al.* (2020) 'Diet quality and dental caries in the Hispanic Community Health Study/Study of Latinos', *J Public Health Dent*, 18(1), pp. 12–19. doi: 10.1111/jphd.12358.Diet.
- Shita, A. D. P. and Sulistiyani (2010) 'Pengaruh Kalsium Terhadap Tumbuh Kembang Gigi Geligi Anak', *Stomatognathic (J.K.G. Unej)*, 7(3), pp. 40–44.
- Sihombing, J. (2009) *Karakteristik penderita karies yang berobat di RSUD Dr. Pirngadi Medan*. Universitas Sumatera Utara.
- Smits, K. P. J., Listl, S. and Jevdjevic, M. (2020) 'Vegetarian diet and its possible influence on dental health: A systematic literature review', *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 48(1), pp. 7–13. doi: 10.1111/cdoe.12498.
- Swaminathan, K. *et al.* (2019) 'Correlation Between Body Mass Index and Dental Caries Among Three- to 12-Year-Old Schoolchildren in India: A Cross-Sectional Study', *Cureus*, 11(8). doi: 10.7759/cureus.5421.
- Touger-Decker, R. and Mobley, C. (2013) 'Position of the academy of nutrition and dietetics: Oral health and nutrition', *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 113(5), pp. 693–701. doi: 10.1016/j.jand.2013.03.001.
- Worotitjan, I., Mintjelungan, C. N. and Gunawan, P. (2013) 'Pengalaman karies gigi serta pola makan dan minum pada anak sekolah dasar di desa Kiawa kecamatan Kawangkoan Utara', *e-GIGI*, 1(1), pp. 59–68. doi: 10.35790/eg.1.1.2013.1931.
- Yoshihara A *et al.* (2009) 'longitudinal study of the relationship between diet intake and dental caries and periodontal disease in elderly Japanese subjects. Gerodontology', *Gerodontology*, (2). doi: 10.1111/j.1741-2358.2008.00244.x.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Asupan Kalsium dan Fosfor Berkaitan dengan Karies Gigi pada Anak Sekolah

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	anitarusty.wordpress.com Internet Source	1 %
2	idoc.pub Internet Source	1 %
3	repository.unej.ac.id Internet Source	1 %
4	stmikplk.ac.id Internet Source	1 %
5	Krista V Siagian. "PREVALENSI DAN PENGALAMAN KARIES GIGI PADA SUKU PAPUA PENGUNYAH PINANG DI MANADO", JURNAL BIOMEDIK (JBM), 2013 Publication	1 %
6	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	1 %
7	www.pierrestarquit.be Internet Source	1 %
8	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	

1 %

9

www.foodandnutritionjournal.org

Internet Source

1 %

10

journal-old.unhas.ac.id

Internet Source

1 %

11

jurnal.ensiklopediaku.org

Internet Source

1 %

12

Hafidyawati Maryam, Isnanto Isnanto, Ida Chairanna Mahirawatie. "DETERMINAN STATUS GIZI PADA STATUS KESEHATAN GIGI ANAK USIA SEKOLAH: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW", JDHT Journal of Dental Hygiene and Therapy, 2021

Publication

1 %

13

alokbinzima.blogspot.com

Internet Source

<1 %

14

Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur

Student Paper

<1 %

15

N. Eros Rosidah, Siti Nurbayani, Adelina Barus, Rizki Sofian, Tedi Purnama. "KEBUTUHAN PERAWATAN GIGI DAN MULUT PADA PASIEN LANSIA DI POLIKLINIK PERTAMEDIKA BEKASI PERIODE JANUARI-

<1 %

MARET TAHUN 2020", JDHT Journal of Dental Hygiene and Therapy, 2020

Publication

16

www.readbag.com

Internet Source

<1 %

17

etd.unsyiah.ac.id

Internet Source

<1 %

18

mafiadoc.com

Internet Source

<1 %

19

repositorii.urindo.ac.id

Internet Source

<1 %

20

Wahyu Nur Laily, Desti Ambar Wati, Riska Nur Suci Ayu, Amali Rica Pratiwi. "HUBUNGAN TINGKAT KONSUMSI BAHAN MAKANAN SUMBER ISOFLAVON DAN SERAT DENGAN KADAR HbA1c PASIEN DIABETES MELLITUS TIPE II DI RUMAH SAKIT DR. H. BOB BAZAR LAMPUNG SELATAN", Jurnal Kedokteran dan Kesehatan : Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, 2022

Publication

<1 %

21

hellosehat.com

Internet Source

<1 %

22

jurnal.poltekeskupang.ac.id

Internet Source

<1 %

23

Oddy Virgantara Putra, Fajar Deny Elfianita, Triana Harmini, Asif Trisnani, Aryo Nugroho. "iQurNet: A Deep Convolutional Neural Network for Text Classification on the Indonesian Holy Quran Translation", 2021 International Seminar on Machine Learning, Optimization, and Data Science (ISMODE), 2022

Publication

<1 %

24

Sheren Ch. M. Mendur, Damajanty H.C. Pangemanan, Christy Mintjelungan. "Gambaran konsumsi makanan kariogenik pada anak SD GMIM 1 Kawangkoan", e-GIGI, 2017

Publication

<1 %

25

Sri Nuryati. "Faktor Perilaku Yang Berhubungan Dengan Kejadian Karies Gigi Pada Anak Usia 7 – 12 Tahun Di SDN Paku Alam Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan", Jurnal Skala Kesehatan, 2018

Publication

<1 %

26

digilib.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

27

journals.telkomuniversity.ac.id

Internet Source

<1 %

28

repository.maranatha.edu

Internet Source

<1 %

29

uia.e-journal.id

Internet Source

<1 %

30

Christian Rompis, Damajanty Pangemanan, Paulina Gunawan. "Hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang kesehatan gigi anak dengan tingkat keparahan karies anak TK di Kota Tahuna", e-GIGI, 2016

Publication

<1 %

31

Silvia Nova Nova, Khairun Nisa. "GAMBARAN CARA MENYIKAT GIGI DENGAN KEJADIAN KARIES GIGI PADA ANAK TK IT INSAN UTAMA ISLAMIC KIDS CENTER 2 PEKANBARU", Al-Insyirah Midwifery: Jurnal Ilmu Kebidanan (Journal of Midwifery Sciences), 2019

Publication

<1 %

32

eprodentia.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

33

flex.flinders.edu.au

Internet Source

<1 %

34

journals.plos.org

Internet Source

<1 %

35

pasca.unhas.ac.id

Internet Source

<1 %

putkha.wordpress.com

36

Internet Source

<1 %

37

repo.stikesperintis.ac.id

Internet Source

<1 %

38

repository.ipb.ac.id

Internet Source

<1 %

39

repository.poltekkesbengkulu.ac.id

Internet Source

<1 %

40

repository.ump.ac.id

Internet Source

<1 %

41

stikeskusumahusada.ac.id

Internet Source

<1 %

42

www.obsesi.or.id

Internet Source

<1 %

43

Cholifah Cholifah, Navyati Asrita Putri.
 "FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
 TERHADAP PENCAPAIAN K4 DI DESA
 SUMBEREJO WONOAYU SIDOARJO",
 Midwifery, 2016

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On